INNOVAhelp GmbH

Élévateur toilette

Ih-ABS-171 Basic standard Ih-ABB-177 Basic à batterie



INNOVAhelp GmhH

L'élévateur toilette AEROLET BASIC sert à la personne de s'assoir et de se lever de la toilette en sécurité.

L'appareil convient à la plupart des différentes toilettes. Voilà vos avantages:

- > mise en place d'une manière autonome au sol
- > hauteur de base ajustable aux toilettes
- > fixation à vis prévu par les trous existants (nécessite aucun perçage dans les murs)
- > raccordement éléctrique: 230V à la proximité ou par l'option des batteries lithium
- accoudoirs individuellement amovibles par vis
- > commande par boîtier à position individuelle
- > l'arrêt de la position tout en haut est ajustable
- livrable normalement de notre stock en Suisse



> Prix dès Fr. 4'640.00

(excl. TVA. / Fr. 4'997.30 incl. TVA de 7,7%)

INNOVAhelp GmhH





Options:

Modèle à batterie Ih-ABB-177 (Fr. 5'500.00)

La solution pour des situation ou le raccordement 230V n'est pas à disposition. A l'aide d'un câble de 7,5m la recharge de batterie, en cas de besoin, est assuré.

Jeu d'ajustement en hauteur Ih-ABO-178 (Fr. 99.00)

Un ajustement de base à la hauteur de la toilette est prévu de 39 à 42 cm. Avec cette option-ci on couvre une hauteur de 42 à 49 cm.

Entonnoir d'urine

Ih-ABO-074 (Fr. 299.00)

L'entonnoir en plastique vient se poser simplement sous les lunettes de l'élévateur toilette. Pour le nettoyage il s'enlève facilement.

Toute indication de prix excl. TVA Sous réserve de modifications de prix



Données techniques:

- hauteur ajustable: (mesure entre le sol et le bord de la toilette)
 - 39 42 cm sans option
 - 42 49 cm avec l'option Ih-ABO-178 (voir page 3)
- > largeur totale: 65 cm
- charge admissible: 150 kg
- > poids net: 25 kg (incl. les accoudoirs)
- > tension électrique: 100-230V~50 Hz / 3.9A
- ➤ longeur de câble: 275 cm
- > garantie: 18 mois dès la date de livraison

de chez INNOVAhelp GmbH

testé par le TÜV, certifié selon CE

Votre revendeur:		